



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01882/22

Серия **RU** № **0278783**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 (342) 258-65-66. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Респираторы фильтрующие UNIX 2100, марки и комплектация по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0871067, 0871068). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 2568-610-05795731-2013 «Респираторы фильтрующие UNIX».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 33С/2022 от 02.09.2022, Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Дополнение № 1 от 14.10.2022 к протоколу испытаний № 33С/2022 от 02.09.2022 Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Протокол испытаний № 0294/22 от 21.09.2022 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.37093 от 28.09.2022 г. Центрального органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Акт о результатах анализа состояния производства № 26/1-4-2022 от 12.05.2022 г. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0871069). Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подраздел 4.1, пункты 5.1.1, 5.1.3 - 5.1.5, 5.1.8 - 5.1.10 ГОСТ 12.4.296-2015 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия»; п. 4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7-9, 11-13, 16, п.4.10 - 4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, максимальная влажность при хранении 98 %. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения респираторов в упаковке организации-изготовителя 5 лет с даты изготовления. Срок службы продукции: зависит от условий эксплуатации. Фильтры респираторов подлежат замене при появлении запаха в подмасочном пространстве лицевой части или резком затруднении дыхания. Код ОКПД 2: 32.99.11.120. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с апреля 2022 г. – даты изготовления отобранных образцов, прошедших сертификационные испытания.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.10.2022 **ПО** 17.10.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мулюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Коробеникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01882/22

Серия **RU** № **0871067**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Респираторы фильтрующие UNIX 2100, марки и комплектация:	ТУ 2568-610-05795731-2013 Технические условия «Респираторы фильтрующие UNIX»
9020000000	Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А1; Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А1+P1; Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А2+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А1В1Е1; Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А1В1Е1+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А2В2Е2; Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А2В2Е2+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А1В1Е1К1; Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А1В1Е1К1+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 2100/203 марки P3 R D; Респиратор фильтрующий UNIX 2100/223 марки P3 R D; Респиратор фильтрующий UNIX 2100/303 марки P3 R D	
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: лицевая часть: полумаска изолирующая UNIX 2100	ТУ 32.99.11-921-05795731-2019 Технические условия «Полумаска изолирующая UNIX 2100»
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: фильтры противогазовые UNIX 500: UNIX 501 марки А1, UNIX 502 марки А2, UNIX 521 марки А1В1Е1, UNIX 531 марки А1В1Е1К1, UNIX 522 марки А2В2Е2	ТУ 2568-590-05795731-2013 Технические условия «Фильтры противогазовые UNIX 500»
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: фильтры противоаэрозольные: UNIX P1, UNIX P2	ТУ 2568-598-05795731-2013 Технические условия «Фильтры противоаэрозольные UNIX»
8421392008	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр противоаэрозольный UNIX 203 P3 R D	ТУ 32.99.11-851-05795731-2017 Технические условия «Фильтр противоаэрозольный UNIX 203 P3 R D»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)

Мудиков Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Керобиникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01882/22

Серия **RU** № **0871068**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8421392008	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр противоаэрозольный UNIX 223 P3 R D	ТУ 32.99.11-927-05795731-2019 Технические условия «Фильтр противоаэрозольный UNIX 223 P3 R D»
8421392008	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: фильтр противоаэрозольный UNIX 303 P3 R D	ТУ 32.99.11-854-05795731-2017 Технические условия «Фильтр противоаэрозольный UNIX 303 P3 R D»
3926909709	Держатель	ТУ 2568-362-05795731-2007 Технические условия «Детали пластмассовые»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мулюков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01882/22

Серия **RU** № **0871069**

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия

Сертификат соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: лицевая часть: полумаска изолирующая UNIX 2100» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00920/20, срок действия с 30.04.2020 по 29.04.2025 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: фильтры противогазовые UNIX 500: UNIX 501 марки А1, UNIX 502 марки А2, UNIX 512 марки К2, UNIX 521 марки А1В1Е1, UNIX 531 марки А1В1Е1К1, UNIX 522 марки А2В2Е2» № ТС RU C-RU.CP28.V.01296, срок действия с 06.06.2018 по 05.06.2023 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: фильтры противоаэрозольные: UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3» № ТС RU C-RU.CP28.V.01282, срок действия с 23.05.2018 по 22.05.2023 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр противоаэрозольный UNIX 203 P3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00566/19, срок действия с 02.12.2019 по 01.12.2024 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр противоаэрозольный UNIX 223 P3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00951/20, срок действия с 03.06.2020 по 02.06.2025 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: фильтр противоаэрозольный UNIX 303 P3 R D» № ТС RU C-RU.CP28.V.01208, срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2023 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Руководство по эксплуатации РЭ 2568-611-05795731-2013 "Респираторы фильтрующие UNIX" от 17.02.2022;

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.ОБ03К01538-СК от 29.10.2021, выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.4ОБ00.7101.63 0003.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)



Муродов Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)