


ООО «Тест-С.-Петербург»



190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., 22, лит. А,
(812) 324-0262, 327-5559
cert@test-spb.ru

Дата 13.03.2025 № 259

Директору по качеству
АО «Сорбент»
Маскову С.В.

На Ваш запрос сообщая, что продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ОКПД 2 / Код ТН ВЭД ЕАЭС	Конструкторская документация
1.	Компонент к средствам индивидуальной защиты органов дыхания: шланг воздухопроводящий длиной 10м	4009320000	ТУ 2568-242-05795731-2012 (чертеж ЯКПВ 19513.0200)
2.	Компонент к средствам индивидуальной защиты органов дыхания: шланг воздухопроводящий длиной 20м	4009320000	ТУ 2568-243-05795731-2012 (чертеж ЯКПВ 19639.1000)
3.	Чехол (мешок)	4202929800	ТУ 2568-242-05795731-2012 (чертеж ЯКПВ 17710.00.00)

НЕ ВКЛЮЧЕНА в «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», НЕ ЯВЛЯЕТСЯ объектом технического регулирования действующих Технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза).

Обращаем Ваше внимание, что информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, может изменяться.

Данное письмо носит информационный характер и действительно до 13.03.2026 г.

Генеральный директор

Исп.: Лымарь П.И.
Тел.: (812) 327-55-59

В.В.Окрепилов

