



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.01070/20

Серия **RU** № **0223316**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «АРТИ-Завод». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 392000, Россия, область Тамбовская, город Тамбов, шоссе Моршанское, 19, А. ОГРН: 1026801221490. Номер телефона: +7 4752756311. Адрес электронной почты: arti@zelinskygroup.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «АРТИ-Завод». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 392000, Россия, область Тамбовская, город Тамбов, шоссе Моршанское, 19, А

**ПРОДУКЦИЯ** Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: противогазы гражданские: ГП-7БТВ марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по маске, ГП-7БТ марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по маске в комплектации по приложению (см. Приложение – бланк № 0728790). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями АРПБ.305262.006ТУ «Противогазы гражданские ГП-7БТ и ГП-7БТВ» с изм. №АРПБ.65-2020 от 10.07.2020 г. Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 9020000000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 29С/2020 от 09.09.2020 г. Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.27503 от 31.08.2020 г. органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Акт о результатах анализа состояния производства от 10.09.2020 г. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0728791).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: по приложению (см. Приложение – бланк № 0728792). Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре 25°С. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов в упаковке предприятия – изготовителя составляет 13 лет с момента приемки партии противогазов ОТК. Срок службы (годности, ресурс) продукции: срок годности лицевой части – зависит от условий эксплуатации, фильтры подлежат замене при появлении запаха вредного вещества в подмасочном пространстве лицевой части или при резком затруднении дыхания.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 14.09.2020 **ПО** 13.09.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Тяга*  
(подпись)



Павлова Ольга Михайловна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Коробейникова*  
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01070/20

Серия **RU** № **0728790**

Сведения о продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: противогазы гражданские: ГП-7БТВ марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по маске, ГП-7БТ марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по маске в комплектации:	АРПБ.305262.006ТУ Технические условия «Противогазы гражданские ГП-7БТ и ГП-7БТВ» с изм. №АРПБ.65-2020 от 10.07.2020 г.
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: лицевая часть МП-04 (категория 2)	ТУ 2539-052-00149392-2005 Технические условия «Лицевая часть МП-04»
8421392009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: фильтр комбинированный ФПК ГП-9кБ-Оптим-360 марки А2В2Е2К2Р3 R D	ТУ 2568-098-00149392-2007 Технические условия «Фильтры комбинированные ФПК ГП-9кБ-Оптим марки А1В1Е1К1НгР3 R D и ФПК ГП-9кБ-Оптим-360 марки А2В2Е2К2Р3 R D» с изм. № АРПБ.62-2020 от 29.05.2020 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Павлова Ольга Михайловна  
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01070/20

Серия **RU** № **0728791**

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия

Сертификат соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания: лицевая часть МП-04 (категория 2)» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00930/20, срок действия с 12.05.2020 по 11.05.2025, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;

Сертификат соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: фильтр комбинированный ФПК ГП-9кБ-Оптим-360 марки А2В2Е2К2Р3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01069/20, срок действия с 14.09.2020 по 13.09.2025, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.40Б00.7101.63 0003;

Руководство по эксплуатации АРПБ.305262.006РЭ2 «Противогаз гражданский ГП-7БТ (ГП-7БТВ)» с изм. №АРПБ.65-2020 от 10.07.2020 г.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Павлова Ольга Михайловна  
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01070/20

Серия **RU** № **0728792**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта, нормативного документа	Наименование национального стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) национального стандарта, нормативного документа
ГОСТ 12.4.121-2015	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»	подразделы 4.1 - 4.3, пункты 5.1.1 – 5.1.3, 5.1.5 - 5.1.10, 5.1.12, 5.2-5.5, раздел 11
ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008)	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»	подразделы 4.1, 4.2, 5.2, 5.6 – 5.10
ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998)	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»	подразделы 3.1, 3.2, 3.3.2, 3.6 – 3.17, 4.2, разделы 7, 9
ТР ТС 019/2011	«О безопасности средств индивидуальной защиты»	п. 4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п. 7-9, 12, 13, 16, п.4.10-4.13, р.6

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Павлова Ольга Михайловна (Ф.И.О.)

М.П.

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)